

# Prestandadeklaration

## CH133 & CH333

### INFORMATION

1. **Produkttypens identifikationskod:** Lägenhetsdörr CH133 & CH333
- Identifiering/spårbarhet:** Serienummer står angivet nederst på dörrrens CE-dekal: "20YYXXXXX-X"
2. **Avsedd användning:** Brandcellsskiljande, brandgastät och ljudreducerande innerdörr i byggnader
3. **Tillverkare** CH Industry AB  
Hejargatan 26, 632 29 Eskilstuna,  
www.chindustry.se
5. **System för bedömning och fortlöpande kontroll av produktens prestanda (AVCoP-system):** System 1: Brandmotstånd och brandgastäthet  
System 3: Ljudreduktion  
Tillverkarens egenkontroll (FPC) övervakas av RISE, ID 0402.
6. **Harmoniserade standarder:** EN 16034:2014  
EN 14351-2:2018
- Anmälda organ:** RISE Research Institutes of Sweden AB  
ID 0402

7. **Angiven prestanda:**

Unik identifikationskod			CH133	CH333
Väsentlig egenskap	Harmoniserad standard	AVCoP-system	Prestanda	Prestanda
Brandmotstånd	EN 16034:2014	1	E30, EI <sub>2</sub> 15, EW 30	E30, EI <sub>2</sub> 15, EI <sub>2</sub> 30, EW 30
Brandgastäthet	EN 16034:2014	1	S <sub>a</sub> , S <sub>200</sub>	S <sub>a</sub> , S <sub>200</sub>
Självstängning	EN 16034:2014	1	C	C
Livslängd självstängning		1	C5	C5
Livslängd (korrosion)		1	Uppfylls	Uppfylls
Ljudreduktionsegenskaper	EN 145351-2:2018	3	R <sub>w</sub> 39 dB (-1; -4) med postinlägg	R <sub>w</sub> 39 dB (-1; -4) med postinlägg
			R <sub>w</sub> 40 dB (-1; -4) utan postinlägg	R <sub>w</sub> 40 dB (-1; -4) utan postinlägg
			R <sub>w</sub> 44 dB (-2; -7) utan postinlägg	R <sub>w</sub> 44 dB (-2; -7) utan postinlägg
Reaktion vid brandpåverkan	EN 145351-2:2018	3	npd	npd
Farliga ämnen	EN 145351-2:2018	3	Material godkända enligt REACH	Material godkända enligt REACH

8. **Certifikat:** Certifikat nr 0402-CPR-SC0725-18 utfärdat av RISE Research Institutes of Sweden AB

Prestandan för levererad produkt överensstämmer med angivna prestanda deklarerad på CE-dekalen, enligt vidstående exempel för grundutförande. Denna prestandadeklaration har utfärdats i enlighet med förordning (EU) nr 305/2011 med ändring enligt (EU) nr 574/2014 på eget ansvar av CH Industry AB.

Undertecknad på tillverkarens vägnar av:

Kvalitets- och Miljöchef CH Industry AB



**ID 0402**

CH Ståldörrar AB  
Hejargatan 26,  
632 29 Eskilstuna

**19**

**CH133**

Internal  
pedestrian door,  
fire and smoke  
compartmention

**DoP-No. CH133**

**EN 16034:2014**  
**EN 14351-2:2018**

RESISTANCE TO FIRE  
**EI2 15 /EW 30**

SMOKE CONTROL  
**S<sub>200</sub>**

ACOUSTIC  
PERFORMANCE  
**R<sub>w</sub> 39 dB (-1; -4)**

SELF-CLOSING AND  
DURABILITY OF  
SELF-CLOSING

- AGAINST  
DEGRADATION

**C5**  
- AGAINST AGEING

**Achieved**

DANGEROUS  
SUBSTANCES

**Pass**

Serienummer:  
**20YYXXXXX-X**